

Guide d'identification des plantes exotiques envahissantes



Renouée du Japon

- Plante de 1 à 3 mètres de hauteur
- Tige ayant une allure de **bambou**
- **Anneaux** de la tige **rouge et pourpre**
- Feuilles alternes et tronquées à la base
- Fleurs blanches



Sources: MELCC & info
du Nord vallée de la
rouge

Roseau commun (phragmite)

- Tige rigide de 1,5 à 2,5 mètres
- **Bordure de gaine pourpre** (endroit où s'attache la feuille)
- Les feuilles possèdent des ligules et des **poils**
- **Fleurs** en panicule qui passent du **pourpre au doré** grisâtre



Sources : MELCC & Wasyl Bakowsky

Berce du Caucase

NE PAS TOUCHER, RISQUE DE BLESSURES GRAVES

- Plante ligneuse de **2 à 5 mètres** de haut
- Tige robuste avec **poils** et **taches rouge-violettes**
- Feuilles divisées en 2 ou 3 folioles, découpées et dentées
- Ombelle en forme de parapluie inversé composée de 50 à 150 rayons
- Fleurs blanches



Source: MAPAQ

Panais sauvage

NE PAS TOUCHER, RISQUE DE BLESSURES MINEURES

- Tige pouvant atteindre 1,5 mètre de hauteur
- Présence de **poils** sur la tige
- Les feuilles réparties en paires et possèdent des folioles **très dentées**
- Fleurs jaunes en ombelle ayant 4 à 10 rayons



Sources : MAPAQ, University of Connecticut
& Formalfallacy (Pinterest)

Nerprun cathartique

- Feuilles ovales, opposées et dentelées
- Feuilles possédant 3 à 5 paires de **nervures fortement recourbées**
- Bourgeons ont des écailles et sont pressés contre le rameau
- Présence d'**épines sur les bourgeons**
- Fruits noirs en grappe dense
- Une seule floraison durant la saison estivale



Sources: MDDEFP,
CRE-Capitale
& Pierre Bédard

Source: MAPAQ

Nerprun bourdaine

- **Arbuste** pouvant atteindre 9 mètres de hauteur
- Tronc brun rougeâtre au stade immature
- **Taches linéaires blanchâtres sur le tronc**
- **Feuilles** alternes, vert luisant et **lisse sur les bordures**
- Feuilles comportant de 6 à 10 nervures secondaires **recourbées aux extrémités**
- Fleurs blanchâtres, petites et discrètes
- Fruits présents à différents stades de maturité
- **Développe ses feuilles très tôt** au printemps et les perd tard à l'automne



Sources : MDDEFP & TGIRT

Pétasite du Japon

- Plante herbacée d'environ 1,5 à 1,8 mètre
- **Feuilles énormes** pouvant atteindre 1 à 1,5 mètre de diamètre
- Feuilles **réniiformes**, vert mat
- Lobes très arrondis près du pétiole
- Fleurs très distinctes qui émergent tôt au printemps, avant les feuilles



Alliaire officinale

- **Feuilles en forme de rein** avec les bords dentelés (1ère année de croissance)
- Feuilles triangulaires et fortement dentées (à maturité)
- **Fleurs à 4 pétales blancs** qui fleurissent en mai
- Tige de 30 centimètre à 1,5 mètre verte et poilue à la base



Source : MELCCFP

Égopode podagraire

- **Feuilles** en groupes de **3 folioles** au bord denté
- Les feuilles **peuvent avoir une bordure blanche**
- **Fleurs blanches en ombelles** de 6 à 12 centimètres de diamètre
- Fleurs à 5 pétales
- Les fruits sont de petites graines aplaties vertes devenant brunes



Source : MELCCFP

Pour tous renseignements:
info@lacbromont.ca
450-263-3360

Devenez membre!

